Les points forts* des lave-linge Front Miele

Un soin du linge irréprochable et des résultats de lavage exceptionnels

Exclusivité Miele

TwinDos[1)]
Le dosage tout automatique TwinDos propose 2 options :
Pour une efficacité optimale, le système TwinDos dose les 2 composants actifs UltraPhase 1 et UltraPhase 2 au moment le plus adapté du processus de lavage. Qu'il s'agisse de linge blanc ou de couleur, le système TwinDos atteint une efficacité de lavage inégalée.

TwinDos peut aussi doser automatiquement votre lessive ou adoucissant traditionnel. Vous pouvez verser la lessive liquide ou l'adoucissant de votre choix dans des cartouches de recharge (disponibles au service des pièces détachées) et la machine prend la dose qui convient.

Exclusivité Miele

PowerWash 2.0
La technologie de lavage Spin&Spray ne nécessite que peu d'eau et permet d'économiser l'énergie de chauffage. Les lave-linge PowerWash 2.0 Miele économisent ainsi jusqu'à 40 %* d'énergie lors du lavage par rapport à une classe énergétique A+++, même pour de petites charges (jusqu'à 6 kg).

Exclusivité Miele

QuickPowerWash[2)]
Un programme avec une performance de lavage A en 59 min.

Exclusivité Miele

CapDosing[3)]
Les capsules unidoses s'insèrent dans le bac à produit. L'appareil déverse automatiquement le contenu au meilleur moment du cycle de lavage. 6 lessives spéciales au choix : Sport, Duvet, Outdoor, Laine, Soie, Imperméabilisant, 3 adoucissants (Aqua, Nature, Cocoon), et un Booster contre les salissures tenaces

Exclusivité Miele

Options Taches[4)]
Vous pouvez venir à bout de 23 types de taches avec un lave-linge Miele et jusqu'à 3 taches en même temps. Sélectionnez une option de tache et le programme de lavage s'adapte au mieux à ces salissures.

Exclusivité Miele

Tambour Hydrogliss Plus avec fonction Défroissage[5)]
La structure spécifique du tambour Hydrogliss Plus, conjuguée à la fonction Défroissage prend soin de tous les textiles, même les plus délicats et vous garantit un repassage facilité.

* selon modèle
[1)] Brevet Européen : EP 2 784 205
[2)] Testé et validé par l'Institut de Recherche Appliquée de Krefeld (Allemagne)
[3)] Brevet Européen : EP 2 365 120
[4)] Brevet Européen : EP 2 228 479
[5)] Brevet Européen : EP 2 390 399

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes des lave-linge Front en un clin d'oeil

Tous les produits Miele sont présentés en détail sous forme de tableaux ou de montée en gamme dans les pages suivantes. Les produits Miele sont dotés de fonctions et de caractéristiques différentes selon les modèles.

Vous trouverez ci-contre une liste des principales caractéristiques sous forme de pictogrammes représentés sous chaque produit afin de vous permettre de visualiser les différences de la montée en gamme d'un simple coup d'oeil.

Pour vous aider, vous trouverez sur cette page la signification de tous les pictogrammes utilisés dans cette famille de produits, illustrés par un exemple.

Efficacité énergétique

Indique l'efficacité énergétique de l'appareil.

Type de tambour/Capacité

Tambour Hydrogliss Plus[1] d'une capacité de 1 à 9 kg.

Système de sécurité
Indique avec quel système de sécurité est équipé l'appareil.

WPM : des capteurs de niveau d'eau et un tuyau avec une gaine métallique procurent une grande sécurité.

WPS : en cas de fuite, une électrovanne double coupe directement l'arrivée d'eau au robinet.

WCS : contrôle l'arrivée d'eau, détecte les fuites ainsi que la présence d'eau sur la tôle de fond.

Système de dosage

TwinDos : dosage automatique de lessive UltraPhase Miele ou de détergents liquides classiques

PowerWash 2.0

PowerWash 2.0 : propreté, rapidité et efficacité énergétique pour les petites charges de linge.

CapDosing[2]
Indique si le lave-linge est doté du système CapDosing

Dosez simplement les lessives spéciales, l'adoucissant et les additifs grâce aux capsules individuelles.

Option Taches[3]
Indique si l'appareil dispose d'une option tache.

Sélectionnez jusqu'à 23 types de taches : l'appareil adapte le programme de lavage et donne des conseils à l'écran.

Défroissage

Défroissage vapeur SteamCare : 50 % de corvée de repassage en moins : une fois le programme de lavage terminé ou comme programme de défroissage séparé.

Gestion Défroissage : associée au programme de lavage.

Raccordement à l'eau

Allwater : 2 arrivées d'eau, eau potable et eau alternative (eau chaude, eau de pluie, eau adoucie)

* Selon modèle. Pour exemple, A+++ -40% : 40% plus économique que la classe A+++

[1] Brevet Européen : EP 2 390 399

[2] Brevet Européen : EP 2 365 120

[3] Brevet Européen : EP 2 228 479

Lave-linge Front posables W1 Classic



WDB 004 (Elegance)
- ChromeEdition, porte coloris Alu
- Tambour Hydrogliss 7 kg, 59 l
- 1400 tr/min, 50/74 dB(A)
- 9 prog.
- Temps restant
- CapDosing
- Moteur à induction, Sécurité Watercontrol
- A+++/B, Conso/an 175 kWh – 10 340 l
- H85 x L 59,6 x P 63,6 cm

899,99 €* + 7,20 €** éco-part = 907,19 €***



WDB 020 (Elegance)
- ChromeEdition, porte coloris Alu
- Tambour Hydrogliss 7 kg, 59 l
- 1400 tr/min, 50/74 dB(A)
- 9 prog.
- Départ différé, Temps restant
- CapDosing
- Moteur à induction, Sécurité Watercontrol
- A+++/B, Conso/an 175 kWh – 10 340 l
- H85 x L 59,6 x P 63,6 cm

999,99 €* + 7,20 €** éco-part = 1007,19 €***

Pour colonne lave-linge W1 Classic avec sèche-linge T1 Classic :
- Kit de superposition WTV 501
- Kit de superposition WTV 511 (avec tiroir)

Lave-linge Front posables W1

WKB 120 (Elégance)
- ChromeEdition, porte coloris Alu
- Tambour Hydrogliss Plus 8 kg, 64 l
- 1600 tr/min, 48/73 dB(A)
- 8 prog., Option Défroissage
- Départ différé, Temps restant
- CapDosing
- Moteur induction, Sécurité Watercontrol
- A+++$^{-10\%}$/A, Conso/an 176 kWh - 9 900 l
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1199 €* + 7,20 € eco-part. = 1206,20 €**

WKF 121 (Elégance)
- ChromeEdition
- Tambour Hydrogliss Plus 8 kg, 64 l
- 1600 tr/min, 47/72 dB(A)
- 15 prog., Options Défroissage, Taches, Eco Feedback
- Départ différé, Temps restant
- PowerWash 2.0, CapDosing
- Moteur induction, Sécurité Watercontrol
- A+++$^{-30\%}$/A, Conso/an 137 kWh - 9 900 l
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1499 €* + 7,20 € éco-part. = 1506,20 €**

WKG 120 (Elégance)
- ChromeEdition
- Tambour Hydrogliss Plus 8 kg, 64 l
- 1600 tr/min, 48/73 dB(A)
- 14 prog., Options Défroissage, Taches, Eco Feedback
- Départ différé, Temps restant
- TwinDos, CapDosing
- Moteur induction, Sécurité Watercontrol
- A+++$^{-10\%}$/A, Conso/an 176 kWh - 9 900 l
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1499 €* + 7,20 € éco-part. = 1506,20 €**

Pour colonne lave-linge W1 avec sèche-linge T1 :
- Kit de superposition WTV 501
- Kit de superposition WTV 511 (avec tiroir)

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

Lave-linge Front posables W1



WMG 820 WPS (Elégance)
- WhiteEdition, anneau Blanc avec liseré Chrome
- Compatible WifiConn@ct (accessoire XKM 3100 W requis)
- 2 arrivées d'eau Allwater
- Tambour Hydrogliss Plus 8 kg, 64 l
- 1600 tr/min, 48/73 dB(A)
- 15 prog., Options Défroissage, Taches, Eco Feedback
- Départ différé, Temps restant
- TwinDos, CapDosing
- Moteur induction, AquaSécurité
- A+++$^{-10\%}$/A, Conso/an 176 kWh - 9 900 l
- H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
- Charnière inversible

1699 €* + 7,20 € éco-part. = 1706,20 €**

WKH 122 WPS (Elegance)
- ChromeEdition
- Tambour Hydrogliss Plus 9 kg, 64 l
- 1600 tr/min, 46/72 dB(A)
- 15 prog., Options Défroissage, Taches, Eco Feedback
- Départ différé, Temps restant
- PowerWash 2.0, TwinDos, CapDosing
- Moteur induction, AquaSécurité
- A+++$^{-40\%}$/A, Conso/an 130 kWh-11 000 l
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1699 €* + 7,20 € éco-part = 1706,20 €**

WKR 571 WPS (Elégance)
- ChromeEdition, bandeau incliné
- Tambour Hydrogliss Plus 9 kg, 64 l
- 1600 tr/min, 46/72 dB(A)
- 21 prog., Options Défroissage, Taches, Eco Feedback
- Départ différé, Temps restant
- PowerWash 2.0, TwinDos, CapDosing
- Eclairage PowerLED du tambour
- Moteur induction, AquaSécurité
- A+++$^{-40\%}$/A, Conso/an 130 kWh - 11 000 l
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

2199 €* + 7,20 € éco-part. = 2206,20 €**

Pour colonne lave-linge W1 avec sèche-linge T1 :
- Kit de superposition WTV 501
- Kit de superposition WTV 511 (avec tiroir)

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

Lave-linge Front posables W1

WMV 963 WPS (Elégance)
- WhiteEdition, anneau Blanc argenté avec liseré Chrome
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- Ecran tactile TouchTronic
- Technologie vapeur SteamCare
- 23 prog., Options Défroissage vapeur, Taches, Eco Feedback
- 10 prog. favoris, Assistant de lavage
- H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
- Charnière inversible

2599 €* + 7,20 € éco-part. = 2606,20 €**

Pour colonne lave-linge W1 avec sèche-linge T1 :
- Kit de superposition WTV 501
- Kit de superposition WTV 511 (avec tiroir)

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

Un maximum de confort dans un minimum de place

Les points forts* des lave-linge Top Miele

Exclusivité Miele Le tambour Hydrogliss Miele
Un lavage efficace tout en douceur : la structure alvéolée du tambour forme un coussin d'eau protecteur sur lequel le linge glisse délicatement. Fini le boulochage, vos vêtements gardent un aspect neuf plus longtemps. Les corps étrangers comme les trombones ou les baleines de soutien-gorge ne parviennent plus dans la pompe de vidange.

Exclusivité Miele ComfortLift
Un jeu d'enfant : grâce à l'ouverture brevetée[1] Comfort-Lift, les lave-linge Top Miele s'ouvrent en un tour de main.

Exclusivité Miele Ouverture Idéal-Stop[2]
Pratique et astucieux : le tambour s'arrête face à l'utilisateur. Accédez immédiatement et directement à votre linge dès que le cycle de lavage est terminé.

Châssis à roulettes
Un atout de taille : grâce au châssis à roulettes, les lave-linge Top Miele se déplacent très facilement.

Fonction Extra Silencieux
Agréable : rythme de lavage spécial, phase d'essorage désactivée temporairement... fini les nuisances sonores pendant la nuit ou la sieste !

Consommations réduites
Econome : les lave-linge Top Miele consomment peu d'eau et d'électricité; tous nos modèles atteignent une efficacité énergétique A+++.

[1] Brevet: EP 1 619 288
[2] Brevet: DE 10 133 734

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes des lave-linge Top Miele en un coup d'oeil

Tous les produits Miele sont présentés en détail sous forme de tableaux ou de montée en gamme dans les pages suivantes. Les produits Miele sont dotés de fonctions et de caractéristiques différentes selon les modèles.

Vous trouverez ci-contre une liste des principales caractéristiques sous forme de pictogrammes représentés sous chaque produit afin de vous permettre de visualiser les différences de la montée en gamme d'un simple coup d'oeil.

Pour vous aider, vous trouverez sur cette page la signification de tous les pictogrammes utilisés dans cette famille de produits illustrés par un exemple.



Classe d'efficacité énergétique

Indique la classe d'efficacité énergétique de l'appareil.

Type de tambour/Charge

Indique le type de tambour (ex : Tambour Hydrogliss) avec capacité de charge (ex: 1-6 kg).

Système de sécurité contre les fuites.

WPM : capteurs de niveau d'eau et tuyau gainé de métal pour une sécurité maximale.

WPS : en cas de fuite d'eau, la double électrovanne arrête l'arrivée d'eau directement au niveau du robinet.

WCS : contrôle l'arrivée d'eau, détecte les fuites ainsi que la présence d'eau sur la tôle de fond.

Châssis à roulettes

Atout pour les petits espaces : grâce au châssis à roulettes intégré, les lave-linge Top Miele se laissent facilement déplacer.

ComfortLift[1)]

Grâce au système d'ouverture breveté[2)] ComfortLift, la porte du lave-linge Top Miele s'ouvre d'un tour de main.

[1)] Brevet: EP 1 619 288

Lave-linge Top Silence





W 194 (Elégance)
- Tambour micro-perforé 6 kg, 48 l
- 1200 tr/min, 49/72 dB(A)
- 9 prog.
- Couvercle Stop-bruit
- Sécurité anti-fuites Watercontrol
- A+++/B, Conso/an 152 kWh - 9240 l
- H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

999,99 €* + 7,20 € éco-part. = 1007,19 €**





W 679 (Elégance)
- Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l
- 1200 tr/min, 49/72 dB (A)
- 9 prog.
- Départ différé
- Couvercle Stop-bruit, Facilité d'ouverture Comfort Lift
- Châssis à roulettes
- Sécurité anti-fuites Watercontrol
- A+++/B, Conso/an 150 kWh - 8800 l
- H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

1299 €* + 7,20 € éco-part. = 1306,20 €**





W 695 WPM (Elégance)
- Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l
- 1400 tr/min, 47/71 dB(A)
- 11 prog., Option Extra Silencieux
- Départ différé, Temps restant
- Couvercle Stop-bruit, Facilité d'ouverture Comfort Lift
- Châssis à roulettes
- Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus
- A+++/B, Conso/an 150 kWh - 8800 l
- H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

1599 €* + 7,20 € éco-part. = 1606,20 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

11
12
Miele
SteamFinish & PMS Eco
XL Tronic

Les points forts* des sèche-linge Miele

Des technologies intelligentes pour des résultats de séchage parfaits

Technologie EcoDry
La technologie EcoDry de Miele garantit une moindre consommation énergétique ainsi que des temps de séchage courts. Grâce à l'efficacité du système de filtration, les peluches n'ont aucune chance d'abîmer l'échangeur thermique et ne peuvent en conséquence réduire la performance et la durée du séchage.

Avec EcoDry, les sèche-linge pompe à chaleur de Miele sont économes et performants dans la durée.

FragranceDos[1)]
Une fraîcheur incomparable : grâce à Miele, votre linge est non seulement doux mais également agréablement parfumé jusqu'à 4 semaines.

Efficacité énergétique
A l'unisson avec l'environnement : les sèche-linge Miele consomment très peu d'énergie grâce au système de séchage breveté Perfect Dry.

Sèche-linge à pompe à chaleur
Adapté aux textiles délicats : séchage particulièrement doux du linge et consommation d'énergie réduite.

Échangeur de chaleur sans entretien
Dans les sèche-linge à pompe à chaleur Miele, l'échangeur thermique est protégé par un système de filtre efficace.

Technologie PerfectDry
Votre linge est séché à la perfection: Perfect Dry calcule la dureté de l'eau et adapte la durée du cycle en fonction.

* Selon modèle
[1)] Brevet Européen : EP 2 431 516

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes des sèche-linge en un clin d'oeil

Tous les sèche-linge Miele sont présentés en détail sous forme de tableaux ou de montée en gamme dans les pages suivantes. Les produits Miele sont dotés de fonctions et de caractéristiques différentes selon les modèles.

Vous trouverez ci-contre une liste des principales caractéristiques sous forme de pictogrammes représentés sous chaque produit afin de vous permettre de visualiser les différences de la montée en gamme d'un simple coup d'oeil.

Pour vous aider, vous trouverez sur cette page la signification de tous les pictogrammes utilisés dans cette famille de produits, illustrés par un exemple.



Classe d'efficacité énergétique
Indique la classe d'efficacité énergétique de l'appareil.

Classes A+ à A+++.

Type de tambour/Capacité
Indique le type de tambour et la capacité de charge.

Tambour[1], capacité de 1-9 kg.

Pompe à chaleur
Indique si le sèche-linge est équipé de la technologie pompe à chaleur.

Même pour les textiles les plus fragiles : un séchage doux et économique.

EcoDry
Indique si le sèche-linge est équipé de la technologie EcoDry.

Le système de filtre et l'échangeur thermique sans entretien réduisent durablement la consommation énergétique et les durées de programme au minimum.

FragranceDos[2]
Indique si le sèche-linge est équipé du diffuseur de parfum.

Une fraîcheur incomparable : un linge doux et frais pendant 4 semaines.

SteamFinish
Indique si le sèche-linge est doté du programme de défroissage vapeur Steam Finish.

La vapeur d'eau et la chaleur défroissent vos textiles directement dans le sèche-linge.

Perfect Dry
Indique si le sèche-linge est équipé de la technologie Perfect Dry.

PerfectDry détecte le degré de calcaire dans l'eau résiudelle du linge et adapte la durée du séchage.

EcoFeedback
Indique si vous pouvez consulter la consommation d'énergie et l'état du filtre à peluches.

Le sèche-linge affiche les consommations d'énergie et l'état du filtre à peluches, permettant ainsi de réduire les consommations d'énergie de façon optimale.

Défroissage
Indique si le sèche-linge dispose du programme de défroissage.

Le linge est défroissé tout en douceur.

Le linge, aussi bien humide que sec, est visiblement défroissé.

[1] Brevet Européen : EP 1 293 594
[2] Brevet Européen : EP 2 431 516

Sèche-linge à pompe à chaleur posT(1)s Classic



TDB 120 WP (Elegance)
- ChromeEdition, porte pleine blanche
- Tambour Aérogliss 7 kg, 120 l
- Diffuseur de parfum FragranceDos
- 12 programmes, 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat
- Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté Perfect Dry
- Éclairage LED du tambour
- Moteur asynchrone, Kit de vidange d'eau condensée
- Echangeur thermique sans entretien
- Classe A++/A, 211 kWh, 66 dB(A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

999,99 €* + 9 €** éco-part = 1008,99 €***

Nouveau

TDD 220 WP Active Family (Elegance)
- Disponible le 1er Octobre 2017
- ChromeEdition, porte pleine blanche
- Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
- Diffuseur de parfum FragranceDos
- 12 programmes, 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat
- Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté Perfect Dry
- Éclairage LED du tambour
- Moteur asynchrone, Kit de vidange d'eau condensée
- Echangeur thermique sans entretien
- Classe A++/A, 230 kWh, 66 dB(A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1049 €* + 9 €** éco-part = 1058 €***

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er mars 2017
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

Sèche-linge à pompe à chaleur posables***

Nouveau

TCE 520 WP Active Plus (Elegance)
- Disponible le 1er Octobre 2017
- ChromeEdition, porte pleine blanche
- Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
- Diffuseur de parfum FragranceDos
- 12 programmes, 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat
- Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté Perfect Dry
- Éclairage LED du tambour
- Moteur ProfiEco à induction, Kit de vidange d'eau condensée
- Echangeur thermique sans entretien
- Classe A+++/A, 171 kWh, 66 dB(A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1199 €* + 9 €** éco-part = 1208 €***

TCF 620 WP (Elegance)
- ChromeEdition, porte coloris Alu
- Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
- Diffuseur de parfum FragranceDos
- 12 programmes, 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat
- Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté Perfect Dry
- Éclairage LED du tambour
- Moteur ProfiEco à induction, Kit de vidange d'eau condensée
- Echangeur thermique sans entretien
- Classe A+++/A, 171 kWh, 64 dB(A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1399 €* + 9 €** éco-part = 1408 €***

TKG 840 WP (Elégance)
- ChromeEdition, porte Chromée
- Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
- 17 prog. dont Défroissage vapeur (Steam Finish), 7 paliers de séchage, Option Rafraîchir, Infroissable, Eco Feedback
- Diffuseur de parfum FragranceDos
- Départ différé, Temps restant
- Système breveté Perfect Dry
- Eclairage PowerLED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Classe A+++/A, 169 kWh/an, 64 dB(A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1599 €* + 9 € éco-part. = 1608 €**

Pour colonne lave-linge W1 avec sèche-linge T1:
- Kit de superposition WTV 501
- Kit de superposition WTV 511 (avec tiroir)

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse
*** Contient des gaz à effet de serre. Fermeture hermétique. Type de fluide réfrigérant : R 134a

Nouveau



TMG 840 WP (Elégance)
Idem TKG 840 avec
- WhiteEdition, anneau Blanc avec liseré Chrome
- H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
- Charnière inversible

1599 €* + 9 € éco-part. = 1608 €**



TKR 850 WP (Elégance)
- ChromeEdition, porte Chromée, bandeau incliné
- Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
- 20 prog. dont Défroissage vapeur (Steam Finish), 7 paliers de séchage, Options Rafraîchir, Infroissable, Eco Feedback
- 10 prog. favoris
- Diffuseur de parfum FragranceDos
- Départ différé, Temps restant
- Système breveté Perfect Dry
- Eclairage PowerLED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Classe A+++/A, 193 kWh/an, 62 dB(A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

2099 € + 9 € éco-part. = 2108 €



TMV 843 WP (Elégance)
- WhiteEdition, anneau Blanc argenté avec liseré Chrome

Connecté : équipé WiFiConn@ct
- Ecran tactile TouchTronic
- Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
- 21 prog. dont Défroissage vapeur (Steam Finish), 7 paliers de séchage, Options Rafraîchir, Infroissable, Eco Feedback
- 10 prog. favoris, Assistant de séchage
- Diffuseur de parfum Fragrance Dos
- Départ différé, Temps restant
- Système breveté Perfect Dry
- Eclairage PowerLED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Classe A+++/A, 193 KWh, 62 dB(A)
- H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
- Charnière inversible

2499 €* + 9 € éco-part. = 2508 €**

Pour colonne lave-linge W1 avec sèche-linge T1:
- Kit de superposition WTV 501
- Kit de superposition WTV 511 (avec tiroir)

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

*** Contient des gaz à effet de serre. Fermeture hermétique.
Type de fluide réfrigérant : R 134a

Sèche-linge à condensation posables



TDA 140 C (Elégance)
- Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
- 7 prog., 5 paliers de séchage, Option Infroissable
- Temps restant
- Système Perfect Dry, Diffuseur de parfum FragranceDos (amovible)
- Eclairage du tambour, Kit de vidange
- Classe B/A, 494 kWh/an, 63 dB(A)
- H 85 x L 59,5 x P 58 cm

899,99 €*+ 9 € éco-part. = 908,99 €**



T 8822 C (Elégance)
- Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
- 12 prog., 4 paliers de séchage, Option Infroissable
- Départ différé, Temps restant
- Système breveté Perfect Dry
- Compatible avec diffuseur FragranceDos
- Eclairage du tambour, Kit de vidange
- Classe B/A, 494 kWh/an, 63 dB(A)
- H 85 x L 59,5 x P 58 cm

1149 €* + 9 € éco-part. = 1158 €**

T 8822 C Inox (Elégance)
- Idem T 8822 C
- Façade et parois inox, bandeau et couvercle coloris inox

1299 €* + 9 € éco-part. = 1308 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

Sèche-linge à évacuation posable



T 8722 (Elégance)
- Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
- 12 prog., 4 paliers de séchage, Option Infroissable
- Départ différé, Temps restant
- Système breveté Perfect Dry
- Eclairage du tambour
- Classe C, 489 kWh/an, 63 dB(A)
- H 85 x L 59,5 x P 58 cm

999,99 €*+ 9 € éco-part. = 1008,99 €**

Pour colonne lave-linge intégrable avec sèche-linge intégrable:
- Kit de superposition WTV 410 (avec tablette)
- Kit de superposition WTV 412

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

Miele

Quels sont les équipements essentiels pour vous ?

Les principaux atouts* des lave-linge séchant WT⟨1⟩

Exclusivité Miele TwinDos
2 options pour un dosage 100 % automatique :

Utilisez la lessive à deux phases révolutionnaire de Miele UltraPhase 1 et 2 afin d'obtenir des résultats de lavage incomparables. TwinDos effectue le dosage des deux composants au moment idéal pendant le lavage. Ainsi, vos vêtements sont lavés en profondeur, pour des couleurs éclatantes et un blanc lumineux. Avec UltraPhase 1 et 2, Miele propose le meilleur système de lessive liquide sur le marché.

TwinDos peut également doser de manière automatique les lessives liquides ou adoucissants universels. Pour ce faire, il vous suffit de remplir les cartouches de recharge vides disponibles séparément parmi les accessoires Miele, et la machine identifiera mécaniquement le bon dosage.

Exclusivité Miele QuickPower
Propre en un rien de temps : votre linge est parfaitement lavé en un minimum de temps et séché avec une grande précision.

Exclusivité Miele PowerWash 2.0
Economique et efficace : obtenez les meilleurs résultats de lavage avec une consommation d'eau et d'énergie optimisées.

Exclusivité Miele CapDosing
Net et précis : utilisez les capsules unidoses Miele pour une quantité toujours idéale de lessive et d'adoucissant.



Exclusivité Miele Le tambour Hydrogliss Miele[1)]
Tout en douceur : grâce à la surface alvéolée du tambour, le linge glisse délicatement sur une fine couche d'eau.

SteamCare
Pour un repassage jusqu'à 50 % plus facile après un programme de lavage/séchage ou un mode défroissage séparé.

* Selon modèle
[1)] Brevet européen EP 0 935 687 B1

Gloassaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes des lave-linge séchants Miele en un coup d'oeil

Tous les produits Miele sont présentés en détail sous forme de tableaux ou de montée en gamme dans les pages suivantes. Les produits Miele sont dotés de fonctions et de caractéristiques différentes selon les modèles.

Vous trouverez ci-contre une liste des principales caractéristiques sous forme de pictogrammes représentés sous chaque produit afin de vous permettre de visualiser les différences de la montée en gamme d'un simple coup d'oeil.

Pour vous aider, vous trouverez sur cette page la signification de tous les pictogrammes utilisés dans cette famille de produits, illustrés par un exemple.

Classe d'efficacité énergétique
Indique la classe d'efficacité énergétique de l'appareil.

Sont indiquées les classes énergétiques de A à C.

Type de tambour/Capacité de charge

Tambour Hydrogliss[1] avec capacité de charge de 1-8 kg.

Tambour Hydrogliss[2] avec capacité de charge de 1-7 kg

Système de protection contre les dégâts des eaux
Indique de quel système de protection est doté l'appareil.

WPM : capteurs intelligents et tuyau gainé de métal pour une sécurité maximale.

Système de dosage
Indique de quel système de dosage automatique dispose l'appareil.

TwinDos : dosage automatique avec le système de lessive liquide à deux phases de Miele ou la lessive liquide de votre choix.

PowerWash
Indique si l'appareil est équipé du programme PowerWash.

PowerWash : rapide et particulièrement économe en énergie.

CapDosing
Indique si l'appareil dispose de CapDosing

Des unidoses très pratiques por les applications spéciales.

Fonction Taches
Indique si l'appareil est doté de la fonction Taches.

Choisissez parmi jusqu'à 23 types de taches. Le lave-linge séchant adapte le programme et affiche des conseils.

SteamCare
Indique si l'appareil dispose de la fonction SteamCare.

SteamCare : 50 %[3] de repassage en moins.
Après un cycle de lavage ou de séchage ou séparemment en tant que programme de défroissage.

Essorage Thermique
Indique si l'appareil dispose de la fonction Essorage Thermique.

La combinaison d'air chaud et d'un essorage avant séchage, permettant de gagner du temps et de l'électricité.

[1] Brevet européen EP 2 390 399 B1
[2] Brevet européen EP 0 935 687 B1
[3] certifié par Institut de Landtechnik, Sektion Haushaltstechnik de l'université de Bonn
[4] Application actuelement disponible pour Google Play ou App Store pour les systèmes Android et iOS.

Lave-linge séchants posables Miele

WTF 130 WPM (Elegance)
- Bandeau de commande incliné
- Tambour Hydrogliss 7 kg, 1600 tr/min
- Plus de 20 programmes dont QuickPower Wash&Dry (laver et sécher 4kg de linge en 2h59), Rafraîchir, Finish Vapeur...
- Capsules Capdosing
- Départ différé, Temps restant Options Taches
- Compatible WiFiConn@ct (accessoire XKM 3100 W requis)
- Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus
- Classe A/A, Conso/cycle lavage + séchage : 4,48 kWh - 90 l
- H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm

1899 €* + 7,20 € éco-part = 1906,20 €**

WTH 120 WPM (Elegance)
- Bandeau de commande droit
- Tambour Hydrogliss 7 kg, 1600 tr/min
- Plus de 20 programmes dont QuickPower Wash&Dry (laver et sécher 4kg de linge en 2h59), Rafraîchir, Finish Vapeur...
- Capsules Capdosing
- Système d'auto-dosage de lessive TwinDos
- Départ différé, Temps restant, Options Taches
- Compatible WiFiConn@ct (accessoire XKM 3100 W requis)
- Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus
- Classe A/A, Conso/cycle lavage + séchage : 4,48 kWh - 90 l
- H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm

2099 €* + 7,20 € éco-part = 2106,20 €**

WTZH 730 WPM (Elegance)
- Bandeau de commande incliné
- Tambour Hydrogliss 8 kg, 1600 tr/min
- Plus de 20 programmes dont QuickPower Wash&Dry (laver et sécher 5kg de linge en 3h29), Rafraîchir, Finish Vapeur...
- Capsules Capdosing
- Système d'auto-dosage de lessive TwinDos
- Départ différé, Temps restant, Options Taches
- Connecté : équipé WiFiConn@ct
- Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus
- Classe A/A, Conso/cycle lavage + séchage : 5,36 kWh - 105 l
- H 85 x L 59,6 x P 71,40 cm

2399 €* + 7,20 € éco-part = 2406,20 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

Les points forts du centre de repassage FashionMaster de Miele

A toute vapeur vers une nouvelle ère de repassage !

Exclusivité Miele Semelle Aérogliss avec structure en nid d'abeille
Cette structure permet déjà le traitement tout en douceur du linge dans les lave-linge et les sèche-linge grâce au tambour breveté à structure alvéolaire. Ce principe s'applique aussi au centre de repassage vapeur FashionMaster. Unique en son genre, la semelle Aérogliss[1)] permet de faire toute la différence sur le fer à repasser du Fashion-Master. Grâce à sa structure en « nid d'abeille », vous obtiendrez des résultats de repassage impeccables tout en prenant soin de vos textiles. Contrairement à d'autres fers à repasser, la vapeur se répand ici très rapidement à travers les multiples canaux entre les alvéoles, sur toute la surface de la semelle du fer à repasser, permettant ainsi un repassage tout en douceur et néanmoins particulière-ment rapide et efficace de vos vêtements.

Table à repasser active
De meilleurs résultats de repassage grâce à la focntion aspiration qui assure la bonne position des vêtements sur la table à repasser.

Tout est dans la vapeur
Avec une puissance maximale de 4 bar et une quantité de vapeur constante de 100 g/min, vous obtiendrez des résultats quasi professionnels.

Exclusivité Miele 1-2-Lift-System
Deux poignées, zéro effort !
Grâce au système d'ouverture breveté[2)], le FashionMaster peut être installé en seule-ment 2 étapes. Déverrouillez l'appareil puis relevez la table à l'horizontale sans aucun effort.

Réglage en hauteur en continu
Soutenue par un ressort pneumatique, la table de repassage se règle en hauteur, en continu et au cm près entre 83 cm et 102 cm. Le FashionMaster prend soin de votre linge et de votre dos !

Exclusivité Miele Steamer
Multi talent : pour un défrois-sage de vos vestes, robes, rideaux ... Deux fois plus léger mais tout aussi efficace que le fer à repasser, le Steamer peut être utilisé même lorsque le centre de repassage est replié.

* modellabhängig
[1)] Patent: EP 2 233 632
[2)] Patent: EP 2 169 108

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes du centre de repassage vapeur FashionMaster en un coup d'oeil

Tous les produits Miele sont présentés en détail sous forme de tableaux ou de montée en gamme dans les pages suivantes. Les produits Miele sont dotés de fonctions et de caractéristiques différentes selon les modèles.

Vous trouverez ci-contre une liste des principales caractéristiques sous forme de pictogrammes représentés sous chaque produit afin de vous permettre de visualiser les différences de la montée en gamme d'un simple coup d'oeil.

Pour vous aider, vous trouverez sur cette page la signification de tous les pictogrammes utilisés dans cette famille de produits illustrés par un exemple.



Type de textile
Indique quel type de textile peut être repassé par l'appareil.

Pour repasser tous types de vêtements : paillettes, flocage, textiles fragiles...etc

Semelle Aérogliss
Indique si l'appareil est équipé d'une semelle Aérogilss.

Fer avec semelle en nid d'abeille : permettant un repassage doux et rapide.

Vapeur
Indique la pression de la vapeur de votre appareil

Vapeur à pression constante pour des résultats quasi professionnels.

Système 1-2-Lift
Indique si l'appareil est équipé du système 1-2-Lift.

Installation en deux étapes : dévérouillez l'appareil, puis relevez la table à l'horizontale.

Steamer
Indique si l'appareil est équipé d'un steamer.

Pour un defroissage vertical : vestes, robes, rideaux etc. Peut être utilisé même lorsque le centre de repassage est replié.

[1] Brevet: EP 2 233 632
[2] Brevet: EP 2 169 108

Centres de repassage vapeur FashionMaster de Miele

B 3312 (Elegance)
- Concept tout-en-1
- Hauteur réglable 83-102 cm
- Display LCD avec texte en clair
- Vapeur 100g/min, 3,5 bar
- Semelle Aérogliss, semelle anti-adhésive amovible
- Réservoir d'eau amovible 1,25 l
- Aspiration et soufflerie
- Housse universelle : 65% Polyester et 35% Coton
- Rinçage et détartrage automatiques
- Sécurités : Fonction arrêt automatique et Cool-down (refroidissement)
- Ouvert H 96,3 x L 146 x P 47,1 cm
- Replié H 128,1 x L 47,1 x P 38,2 cm

1399 €* + 1,00 € éco-part. = 1400,00 €**

B 3847 (Elegance)
- Concept tout-en-1
- Hauteur réglable 83-102 cm
- Display LCD avec texte en clair
- Vapeur 100g/min, 4 bar
- Semelle Aérogliss, semelle anti-adhésive amovible, Steamer
- Réservoir d'eau amovible 1,25 l
- Aspiration et soufflerie (2 puissances)
- Housse haute résistance 100% coton
- Rinçage et détartrage automatiques
- Sécurités : Fonction arrêt automatique et CoolDown (refroissement)
- Ouvert H 96,3 x L 146 x P 47,1 cm
- Replié H 128,1 x L 47,1 x P 38,2 cm

1699 €* + 1,00 € éco-part. = 1700,00 €**

Les réf. précedentes B 2312 et B 2847 sont disponibles jusqu'à fin oct. 2016.
* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

Les points forts de la repasseuse Miele

Confort et rapidité pour des résultats de repassage parfaits

Gain de temps et moins d'efforts grâce à la repasseuse Miele
Vous pensez que les repasseuses sont démodées ? Alors vous n'avez jamais utilisé une repasseuse Miele. Vous serez impressionnés par sa facilité et son grand confort d'utilisation. Miele vous fait gagner du temps pour que vous puissiez profiter de la vie !

Très polyvalente
Flexible et adaptable : repassez tous les types de textiles, rapidement, facilement et avec un confort maximum.

Exclusivité Miele
Défroissage vapeur
Equipée d'un générateur de vapeur, la repasseuse Miele vous permet de défroisser et de repasser très facilement du linge sec ou très peu humide. Une simple pression sur la touche vapeur suffit pour que la vapeur soit produite en moins de 4 minutes.

Pression adaptée
Plus de pression, moins de plis : avec une pression du rouleau de 0,35 N/cm², servez-vous de la puissance de votre repasseuse Miele pour vous faciliter le travail !

Températures adaptées
Prenez soin de vos textiles : grâce au trois niveaux de température, la repasseuse Miele s'adapte à la nature de vos textiles pour un repassage efficace tout en douceur.

Grand confort d'utilisation
Ergonomique et pratique : grâce à sa commande au pied, repassez en position assise et sans effort.

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes de la repasseuse Miele en un clin d'oeil

Vous trouverez ci-contre une liste des principales caractéristiques sous forme de pictogrammes représentés sous chaque produit afin de vous permettre de visualiser les différences de la montée en gamme d'un simple coup d'oeil.
Pour vous aider, vous trouverez sur cette page la signification de tous les pictogrammes utilisés dans cette famille de produits illustrés par un exemple.

Type de textile
Indique pour quel type de textile peut être utilisé la repasseuse.

Grandes pièces
La repasseuse est particulièrement adaptée pour repasser les textiles plats, tels que les draps de lit et les nappes.

Vapeur
Indique si cet appareil est doté d'une fonction vapeur.

Défroissage facile et rapide
Une technique à deux réservoirs, pour un repassage rapide, une répartition de la vapeur uniforme et un meilleur résultat de défroissage.

Repasseuse Miele

GRANDES PIÈCES

FONCTION VAPEUR

B 995 D (Elégance)
- Fonction vapeur
- Cylindre L 83 cm, Ø 16 cm
- Vitesse 2-4,5 m/min, Capacité 13 kg/h
- Température variable, 2550 W
- Réservoir d'eau 0,8 l, Autonomie 40 min
- Commande au pied
- Tablette de réception, Tringle de suspension, Protège-doigts
- Ouvert H 95,9 x L 98,5 x P 38 cm
- Replié H 105,2 x L 50 x P 38 cm

1599 €* + 1,00 € éco-part. = 1600,00 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

Lave-vaisselleMiele:conçusettestés pour 20 ans d'utilisation*

Les tests qualité Miele

La qualité est le maître mot chez Miele. Cela induit par conséquent des exigences particulières dans la production et les matériaux utilisés. Par ailleurs, les lave-vaisselle sont conçus et testés pour 20 ans d'utilisation*.

Test de performance
En plus des résultats de lavage et de séchage, les valeurs acoustiques et les consommations d'énergie et d'eau doivent répondre à l'exigence de qualité élevée de Miele.

Test du panier
Pour fabriquer des conditions de contrôles réalistes, les paniers sont chargés de poids élevés : 3 kg dans le tiroir 3D, 10 kg dans le panier supérieur, 20 kg dans le panier inférieur. Sous ces conditions extrêmes, les paniers sont automatiquement rentrés et sortis 100 000 fois.

Test permanent de la porte
Durant toute la durée de vie des appareils, la porte du lave-vaisselle est particulièrement sollicitée. Un test permanent simule cette contrainte : grâce à un équipement spécial, la porte du lave-vaisselle est ouverte et fermée automatiquement 100 000 fois.



Test du panier à couverts
Grâce au test de choc, Miele vérifie que le panier répond également bien aux contraintes du quotidien : le panier à couverts est chargé avec des couverts tests (14 jeux de couverts contenant 4 pièces) et tombe d'un mètre contre une butée fixe.



* correspondant à 7500 cycles

Responsabilité écologique

A la base de notre philosophie d'entreprise

Depuis plus d'un siècle, Miele perpétue la tradition de préserver l'environnement. La nature est la base de la vie que nous nous devons de protéger, afin que notre génération et les générations futures aient un bel avenir. Fidèles à notre devise « Immer besser » (Toujours mieux), nous développons pour vous des appareils domestiques qui préservent nos ressources et notre environnement. Cela commence par le choix des matériaux, en passant par l'efficacité de production et se termine après une longue durée de vie par un recyclage respectueux de l'environnement. Notre exigence en matière d'environnement est payante : l'efficacité élevée des appareils veille, outre les excellentes valeurs de performance, à des valeurs de consommations en eau et électricité basses.

Raccordement à l'eau chaude
De plus, tous les lave-vaisselle Miele disposent d'un raccordement à l'eau chaude allant jusqu'à 60°C. Par conséquent, la consommation en électricité peut être réduite en programme Fragile jusqu'à 50 %, et la durée de fonctionnement jusqu'à 10 %. En programme ECO, la consommation en énergie du lave-vaisselle peut même descendre jusqu'à 0,49 kWh.