

Découvrez l'efficacité et le confort d'utilisation des lave-vaisselle Miele

Avec la nouvelle gamme de lave-vaisselle Miele, découvrez le plaisir d'une vaisselle toujours parfaitement propre, de fonctionnalités intelligentes pour un confort d'utilisation exceptionnel ainsi que la satisfaction de faire jour après jour des économies d'énergie pour respecter l'environnement et réduire vos dépenses liées aux consommations.





Profitez de verres brillants et d'une vaisselle étincelante grâce à la technologie Miele.

Miele, l'expert du soin de la vaisselle

Modèles et dimensions



Modèles

Les différentes solutions d'installation pour les lave-vaisselle Miele



Lave-vaisselle prêt à encastrer

La solution idéale pour un renouvellement à intégrer dans vos meubles de cuisine déjà existants sans ajouter de façade. Il est livré sans top et sans parois, avec une façade déjà montée et une plinthe amovible.



Lave-vaisselle intégrable

Livré sans top, sans parois et sans façade, il est conçu pour être intégré dans des meubles de cuisine et recevoir une porte d'habillage assortie aux meubles. Son bandeau de commande est visible, la hauteur de plinthe et la profondeur de socle sont réglables.



Lave-vaisselle totalement intégrable

C'est la solution la plus discrète : le lave-vaisselle est destiné à recevoir une porte d'habillage assortie aux meubles de cuisine. Le bandeau de commande est intégré dans la tranche de la porte.



Des dimensions adaptées à tous les besoins

Les différentes tailles de lave-vaisselle Miele



Lave-vaisselle standard
(hauteur : 81-85 cm, largeur : 60 cm)
Pour la niche standard présente dans la plupart des cuisines.



Lave-vaisselle XXL
(hauteur : 85-92 cm, largeur : 60 cm)
Les lave-vaisselle totalement intégrables de Miele existent également en grand format. Ils sont adaptés pour les cuisines comportant des hauteurs d'encastrement à partir de 85 cm. Leur 4 cm de hauteur supplémentaires vous offrent encore plus de flexibilité et de modularité de rangement pour la vaisselle.



Lave-vaisselle de 45 cm
(hauteur : 81-85 cm, largeur 45 cm)
Parfaitement adaptés pour les cuisines avec peu d'espace qui ne souhaitent pas pour autant renoncer au confort d'un lave-vaisselle.

Les lave-vaisselle Miele*

Pour des résultats de lavage irréprochables et un confort d'utilisation maximal



Exclusivité Miele **Knock2Open²⁾**
Unique ! Cette fonction permet au lave-vaisselle d'être totalement intégré sans problème dans les cuisines avec meubles sans poignées pour un design harmonieux. Tapez deux fois sur le haut de la porte de l'appareil pour une ouverture automatique sans aucun effort.



Consommations en baisse
Efficacité énergétique A+++ : économies d'énergie, consommations réduites et toujours des résultats de lavage et de séchage impeccables.



Lave-vaisselle à eau renouvelée à partir de 6,5 l de consommation d'eau
A partir d'une consommation de 6,5 l d'eau : avec le programme Automatic, réduisez votre consommation d'eau sans renoncer à une vaisselle irréprochable et hygiénique.



Exclusivité Miele **BrilliantLight³⁾**
Eclairage optimal : quatre LEDs inondent l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une lumière chaude et efficace. Pour un chargement et un déchargement confortable de la vaisselle.



Exclusivité Miele **Séchage⁴⁾ AutoOpen breveté**
Séchage parfait : la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement en fin de programme pour un résultat de séchage optimal de votre vaisselle.

*fonctions et équipements selon modèles

1) DE102008062761B3

2) En cours de brevet

EP2428153A1, DE102010037397A1, US2012/0055091A1

3) EP2233061B1

4) DE102007008950B4, EP2120671B1





Exclusivité Miele **Le tiroir à couverts 3D breveté¹⁾**

C'est en 1987 que Miele révolutionne le lavage des couverts avec l'invention du tiroir à couverts. Jamais auparavant, les couverts n'avaient été lavés de manière aussi hygiénique et efficace.

En 2010 Miele a fait entrer le lavage des couverts dans une nouvelle dimension grâce à son tiroir à couverts 3D. Réglable en largeur, en profondeur mais également en hauteur, il permet aux couverts plus volumineux tels que louches et fouets de trouver une place adaptée dans le lave-vaisselle. Cette modularité extraordinaire offre également de nouvelles possibilités pour un lavage efficace et sûr des verres à pied, même les plus fragiles.

Les avantages* des lave-vaisselle Miele



Exclusivité Miele **FlexiTimer avec EcoStart**
Astucieux : grâce à ce nouveau départ différé intelligent, votre lave-vaisselle sélectionne toujours automatiquement le meilleur tarif d'électricité pour fonctionner.



Exclusivité Miele **Zone MultiComfort**
Très pratique : le nouveau panier inférieur et le panier supérieur particulièrement innovant offrent une modularité et une flexibilité de rangement maximale.



Exclusivité Miele **Perfect GlassCare**
Tout en douceur : la technologie Perfect GlassCare permet de prendre soin de vos verres tout en les lavant à la perfection grâce à la gestion électronique de la dureté de l'eau.



Exclusivité Miele **AutoClose¹⁾**
Automatique : la porte motorisée se ferme automatiquement pour toujours plus de confort d'utilisation au quotidien.



Exclusivité Miele **ComfortClose**
Très commode : la porte s'ouvre facilement et se maintient dans la position souhaitée.



Exclusivité Miele **Réservoir de sel dans la contreporte breveté²⁾**
Confort maximal : plus besoin de se baisser ! Le réservoir de sel peut être rempli en toute simplicité avec la porte à moitié fermée.



Exclusivité Miele **SensorDry³⁾**
Plus de résidus : grâce au fonction breveté SensorDry votre vaisselle est toujours parfaitement sèche, quelle que soit la température ambiante de la pièce.



Exclusivité Miele **Charge réduite⁴⁾**
N'attendez plus ! Les lave-vaisselle Miele mesurent la quantité de vaisselle présente dans la cuve et adaptent la consommation d'eau et d'électricité en conséquence. Plus besoin d'attendre que l'appareil soit plein.



Exclusivité Miele **Programme Solaire Economique**
Imbattable : grâce à cette fonction, atteignez une consommation d'électricité réduite jusqu'à 0,05 kWh par cycle.



Exclusivité Miele

Aquasécurité

Tranquillité assurée ! Une double électrovanne coupe l'eau en cas de fuite, une gaine protège le tuyau d'arrivée d'eau et une tôle anti-fuites est installée sous le lave-vaisselle.



Isolation phonique

A peine perceptible : bénéficiez de résultats de lavage irréprochables... en silence (à partir de 41dB(A)).



ExtraSilencieux

Idéal pour les cuisines ouvertes : avec une puissance acoustique de 38 dB(A) seulement, le programme ExtraSilencieux est à peine perceptible.



Raccordement à l'eau chaude

Pour encore plus d'économies : les lave-vaisselle Miele peuvent être raccordés à une arrivée d'eau chaude jusqu'à 60°C.



Smart Grid ready

Pratique : par le biais de cette fonction, le lave-vaisselle démarre automatiquement lorsque le tarif de l'électricité est le plus bas.



Eco Feedback

Restez informé ! Lors du choix de programme, le lave-vaisselle vous indique la consommation d'eau et d'électricité prévisible et les confirme à la fin du cycle.



Départ différé / Affichage du temps restant

Efficace : programmez le début du programme jusqu'à 24h à l'avance et profitez du confort de l'affichage du temps restant.

*selon modèles

**correspond à 7.500 cycles

1) EP1733675B1, US7896972B2

2) EP1457153B1

3) DE102006042486B3, EP1902659B1

4) EP1967121B1



Aménagement Confort des paniers



Tiroir à couverts 3D



Séchage AutoOpen

Riedel confie ses verres à Miele

Pour le nettoyage de ses verre soufflés à la bouche ou à la machine, Georg Riedel, co-président de l'entreprise RIEDEL conseille exclusivement les lave-vaisselle Miele. Miele apporte tout son savoir-faire et son expérience pour vous permettre de nettoyer vos verres fragiles au lave-vaisselle grâce à une combinaison de fonctions et d'aménagements particulièrement intelligents et adaptés :

- **Aménagement Confort des paniers** : les verres sont maintenus en toute sécurité grâce à la modularité et à la qualité des paniers Miele
- **Le tiroir à couverts 3D** : le tiroir 3D est une exclusivité Miele. La partie centrale est réglable en hauteur et les parties latérales peuvent coulisser pour laisser de la place aux grands verres à pied
- **Perfect GlassCare** : des verres toujours étincelants grâce au système breveté Perfect GlassCare de gestion électronique de la dureté de l'eau
- **Programme Fragile** : pour un soin en douceur des verres
- **Séchage AutoOpen** : avec la fonction séchage AutoOpen, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement en fin de programme pour un séchage plus efficace.
- **CareCollection** : des produits d'entretien parfaitement adaptés pour la protection de vos verres

Le résultat : des verres toujours propres et étincelants dès la sortie du lave-vaisselle. Pas de traces, pas de taches, pas de bris de verre. Même après plusieurs passages au lave-vaisselle, vos verres d'exception restent aussi beaux qu'au premier jour.






"Avec les lave-vaisselle Miele, nos verres peuvent être nettoyés à la perfection et avec le plus grand soin dans un confort absolu. C'est pour cette raison que nous conseillons exclusivement les lave-vaisselle Miele. Vous n'obtiendrez pas de meilleurs résultats, même à la main".
Georg Riedel



Lave-vaisselle posables 60 cm



Désignation/Dimensions standards (60 x 85 cm)	G 4210 Active Clean	G 4220 SC	G 6100
Ligne	Élégance	Élégance	Élégance
Bandeau de commande			
Bandeau droit/incliné	Bandeau droit	Bandeau droit	Bandeau droit
Type de commande	Touche de sélection de programme	Touche de sélection de programme	Touches de sélection directe
Ecran	Affichages à 3 chiffres	Affichages à 3 chiffres	Affichages à 3 chiffres
Confort d'utilisation			
Système Knock2open	-	-	-
Système de fermeture SoftClose/ComfortClose	-/●	-/●	-/●
Eclairage BrilliantLight/Réservoir de sel dans la porte	-/-	-/-	-/-
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	46	46	45
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24h/Time Control	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Affichage de contrôle	Diodes	Diodes	Diodes
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique/classe d'efficacité de séchage	A+/A	A+/A	A++/A
Consommation d'eau par cycle (l)/consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco)	13,0/1,01	13,0/1,05	9,9/0,93
Consommation d'eau annuelle (l)/consommation d'énergie annuelle en kWh (Prog. Eco)	3.640/295	3.640/299	2.772/262
Consommation d'eau par cycle (l) en Programme Automatic (à partir de)	13,0	13,0	6,5
Consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco) avec raccord eau chaude	0,70	0,70	0,58
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback/Raccordement eau chaude	-/-/●	-/-/●	-/-/●
VarioPompe électronique avec pression variable des jets/Reconnaissance de charge	-/-	-/-	●/●
Performance de lavage & séchage			
Lave-vaisselle à renouvellement d'eau	●	●	●
Séchage AutoOpen	-	-	-
Système SensorDry/Séchage Actif	-/●	-/●	●/●
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l'eau)	-	-	●
Programmes			
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Quotidien 50°C/Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C	●/-/●/-	●/-/●/-	-/●/●/●
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage machine	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	-/-	-/-	-/-
Programmes additionnels (exemple : Féculents)	-	-	-
Options			
Turbo/Zone Puissance +/Séchage Economique/Séchage Plus	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/-/-
Trempage/Pré lavage	-/-	-/-	-/-
Paniers			
Rangement des couverts	Panier à couverts	Tiroir à couverts	Panier à couverts
Paniers supérieurs et inférieurs/Capacités couverts	EasyComfort/13	EasyComfort/14	ExtraComfort/13
Connectivité			
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Sécurité			
AquaSécurité	●	●	●
Indication de nettoyage filtre	-	-	-
Verrouillage de porte avec sécurité enfant/Sécurité électronique du bandeau de commande	●/-	●/-	●/-
Alimentation électrique			
Puissance de raccordement en kWh/Fusible en A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Prix de vente maximal conseillé en € TTC			
Blanc brillant	699,99	799,99	949,99
Eco-part. en € TTC	6,00	6,00	6,00
Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse	705,99	805,99	955,99



Lave-vaisselle posables 60 cm



Désignation/Dimensions standards (60 x 85 cm)	G 6130 SC EcoCare	G 6100 SC	G 6300 SC
Ligne	Elégance	Elégance	Elégance
Bandeau de commande			
Bandeau droit/incliné	Bandeau droit	Bandeau droit	Bandeau droit
Type de commande	Touches de sélection directe	Touches de sélection directe	Touches de sélection directe
Ecran	Affichages à 3 chiffres	Affichages à 3 chiffres	Display à 1 ligne de texte
Confort d'utilisation			
Système Knock2open	-	-	-
Système de fermeture SoftClose/ComfortClose	-/●	-/●	-/●
Eclairage BrillantLight/Réservoir de sel dans la porte	-/-	-/-	-/-
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	45	45	44
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24h/Time Control	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Affichage de contrôle	Diodes	Diodes	Display
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique/classe d'efficacité de séchage	A++/A	A++/A	A+++/A
Consommation d'eau par cycle (l)/consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco)	9,9/0,94	9,9/0,94	9,7/0,84
Consommation d'eau annuelle (l)/consommation d'énergie annuelle en kWh (Prog. Eco)	2.772/266	2.772/266	2.716/237
Consommation d'eau par cycle (l) en Programme Automatic (à partir de)	6,5	6,5	6,5
Consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco) avec raccord eau chaude	0,59	0,59	0,49
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback/Raccordement eau chaude	-/-/●	-/-/●	●/●/●
VarioPompe électronique avec pression variable des jets/Reconnaissance de charge	●/●	●/●	●/●
Performance de lavage & séchage			
Lave-vaisselle à renouvellement d'eau	●	●	●
Séchage AutoOpen	-	-	●
Système SensorDry/Séchage Actif	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l'eau)	●	●	●
Programmes			
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Quotidien 50°C/Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C	-/●/●/●	-/●/●/●	-/●/●/●
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage machine	-/-/-	-/-/-	-/●/●
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	-/-	-/-	-/●
Programmes additionnels (exemple : Féculents)	-	-	-
Options			
Turbo/Zone Puissance +/Séchage Economique/Séchage Plus	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/●/-
Trempage/Prélavage	-/-	-/-	-/-
Paniers			
Rangement des couverts	Tiroir à couverts	Tiroir à couverts 3D	Tiroir à couverts 3D
Paniers supérieurs et inférieurs/Capacités couverts	ExtraComfort/14	ExtraComfort/14	ExtraComfort/14
Connectivité			
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Sécurité			
AquaSécurité	●	●	●
Indication de nettoyage filtre	-	-	●
Verrouillage de porte avec sécurité enfant/Sécurité électronique du bandeau de commande	●/-	●/-	●/-
Alimentation électrique			
Puissance de raccordement en kWh/Fusible en A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Prix de vente maximal conseillé en € TTC			
Blanc brillant	999,99	1099,00	1299,00
Inox anti-traces	-	-	1599,00
Eco-part. en € TTC	6,00/-	6,00/-	6,00/6,00
Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse	1005,99	1105,00	1305,00
Blanc brillant	1005,99	1105,00	1305,00
Inox anti-traces	-	-	1605,00




Lave-vaisselle posables 60 cm



Désignation/Dimensions standards (60 x 85 cm)	G 6510 SC
Ligne	Elégance
Bandeau de commande	
Bandeau droit/incliné	Bandeau incliné
Type de commande	Touches de sélection directe
Ecran	Display à 1 ligne de texte
Confort d'utilisation	
Système Knock2open	-
Système de fermeture SoftClose/ComfortClose	-/●
Eclairage BrillantLight/Réservoir de sel dans la porte	●/●
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	44
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24h/Time Control	●/●/-
Affichage de contrôle	Display
Consommation	
Classe d'efficacité énergétique/classe d'efficacité de séchage	A+++/A
Consommation d'eau par cycle (l)/consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco)	9,7/0,84
Consommation d'eau annuelle (l)/consommation d'énergie annuelle en kWh (Prog. Eco)	2.716/237
Consommation d'eau par cycle (l) en Programme Automatic (à partir de)	6,5
Consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco) avec raccord eau chaude	0,49
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback/Raccordement eau chaude	●/●/●
VarioPompe électronique avec pression variable des jets/Reconnaissance de charge	●/●
Performance de lavage & séchage	
Lave-vaisselle à renouvellement d'eau	●
Séchage AutoOpen	●
Système SensorDry/Séchage Actif	●/●
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l'eau)	●
Programmes	
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°	●/●/●
Quotidien 50°C/Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C	-/●/●/●
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage machine	●/●/●
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	-/●
Programmes additionnels (exemple : Féculents)	-
Options	
Turbo/Zone Puissance +/Séchage Economique/Séchage Plus	●/●/●/●
Trempage/Prélavage	-/-
Paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D
Paniers supérieurs et inférieurs/Capacités couverts	PremiumComfort/14
Connectivité	
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready	-/-/-
Sécurité	
AquaSécurité	●
Indication de nettoyage filtre	●
Verrouillage de porte avec sécurité enfant/Sécurité électronique du bandeau de commande	●/●
Alimentation électrique	
Puissance de raccordement en kWh/Fusible en A	2,2/230/10
Prix de vente maximal conseillé en € TTC	
Blanc brillant	1599,00
Eco-part. en € TTC	6,00
Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse	1605,00



Lave-vaisselle posables 45 cm



Désignation/Dimensions standards (45 x 81 cm)	G 4700 SC
Ligne	Elégance
Bandeau de commande	
Bandeau droit/incliné	Bandeau droit
Type de commande	Touche de sélection de programme
Ecran	Affichages à 3 chiffres
Confort d'utilisation	
Système Knock2open	-
Système de fermeture SoftClose/ComfortClose	-/●
Eclairage BrillantLight/Réservoir de sel dans la porte	-/-
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	46
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24h/Time Control	●/●/-
Affichage de contrôle	Diodes
Consommation	
Classe d'efficacité énergétique/classe d'efficacité de séchage	A+/A
Consommation d'eau par cycle (l)/consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco)	8,7/0,79
Consommation d'eau annuelle (l)/consommation d'énergie annuelle en kWh (Prog. Eco)	2.436/221
Consommation d'eau par cycle (l) en Programme Automatic (à partir de)	6,5
Consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco) avec raccord eau chaude	0,52
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback/Raccordement eau chaude	-/-/●
VarioPompe électronique avec pression variable des jets/Reconnaissance de charge	●/●
Performance de lavage & séchage	
Lave-vaisselle à renouvellement d'eau	●
Séchage AutoOpen	-
Système SensorDry/Séchage Actif	●/●
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l'eau)	●
Programmes	
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°	●/●/●
Quotidien 50°C/Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C	-/●/●/●
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage machine	-/-/-
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	-/-
Programmes additionnels (exemple : Féculents)	-
Options	
Turbo/Zone Puissance +/Séchage Economique/Séchage Plus	●/-/-/-
Trempage/Pré lavage	-/-
Paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts
Paniers supérieurs et inférieurs/Capacités couverts	-/9
Connectivité	
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready	-/-/-
Sécurité	
AquaSécurité	●
Indication de nettoyage filtre	-
Verrouillage de porte avec sécurité enfant/Sécurité électronique du bandeau de commande	●/-
Alimentation électrique	
Puissance de raccordement en kWh/Fusible en A	2,2/230/10
Prix de vente maximal conseillé en € TTC	
Blanc brillant	949,99
Eco-part. en € TTC	6,00
Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse	955,99






Lave-vaisselle prêt à encastrer 60 cm




Désignation/Dimensions standards (60 x 81 cm)	G 6130 SCU
Ligne	Elégance
Bandeau de commande	
Bandeau droit/incliné	Bandeau droit
Type de commande	Touches de sélection directe
Ecran	Affichages à 3 chiffres
Confort d'utilisation	
Système Knock2open	-
Système de fermeture SoftClose/ComfortClose	-/●
Eclairage BrillantLight/Réservoir de sel dans la porte	-/-
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	45
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24h/Time Control	●/●/-
Affichage de contrôle	Diodes
Consommation	
Classe d'efficacité énergétique/classe d'efficacité de séchage	A++/A
Consommation d'eau par cycle (l)/consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco)	9,9/0,94
Consommation d'eau annuelle (l)/consommation d'énergie annuelle en kWh (Prog. Eco)	2.772/266
Consommation d'eau par cycle (l) en Programme Automatic (à partir de)	6,5
Consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco) avec raccord eau chaude	0,59
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback/Raccordement eau chaude	-/-/●
VarioPompe électronique avec pression variable des jets/Reconnaissance de charge	●/●
Performance de lavage & séchage	
Lave-vaisselle à renouvellement d'eau	●
Séchage AutoOpen	-
Système SensorDry/Séchage Actif	●/●
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l'eau)	●
Programmes	
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°	●/●/●
Quotidien 50°C/Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C	-/●/●/●
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage machine	-/-/-
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	-/-
Programmes additionnels (exemple : Féculents)	-
Options	
Turbo/Zone Puissance +/Séchage Economique/Séchage Plus	●/-/-/-
Trempage/Pré lavage	-/-
Paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts
Paniers supérieurs et inférieurs/Capacités couverts	ExtraComfort/14
Connectivité	
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready	-/-/-
Sécurité	
AquaSécurité	●
Indication de nettoyage filtre	●
Verrouillage de porte avec sécurité enfant/Securité électronique du bandeau de commande	●/●
Alimentation électrique	
Puissance de raccordement en kWh/Fusible en A	2,2/230/10
Prix de vente maximal conseillé en € TTC	1319,00
Eco-part. en € TTC	6,00
Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse	1325,00





Lave-vaisselle intégrables 60 cm




Désignation/Dimensions standards (60 x 81 cm)	G 4210 i	G 4220 SCi	G 6100 SCi
Ligne	Élégance	Élégance	Élégance
Bandeau de commande			
Bandeau droit/incliné	Bandeau droit	Bandeau droit	Bandeau droit
Type de commande	Touche de sélection de programme	Touche de sélection de programme	Touches de sélection directe
Ecran	Affichages à 3 chiffres	Affichages à 3 chiffres	Affichages à 3 chiffres
Confort d'utilisation			
Système Knock2open	-	-	-
Système de fermeture SoftClose/ComfortClose	-/●	-/●	-/●
Eclairage BrilliantLight/Réservoir de sel dans la porte	-/-	-/-	-/-
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	46	46	45
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24h/Time Control	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Affichage de contrôle	Diodes	Diodes	Diodes
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique/classe d'efficacité de séchage	A+/A	A+/A	A++/A
Consommation d'eau par cycle (l)/consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco)	13,0/1,04	13,0/1,05	9,9/0,94
Consommation d'eau annuelle (l)/consommation d'énergie annuelle en kWh (Prog. Eco)	3.640/295	3.640/299	2.772/266
Consommation d'eau par cycle (l) en Programme Automatic (à partir de)	13,0	13,0	6,5
Consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco) avec raccord eau chaude	0,69	0,70	0,59
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback/Raccordement eau chaude	-/-/●	-/-/●	-/-/●
VarioPompe électronique avec pression variable des jets/Reconnaissance de charge	-/-	-/-	●/●
Performance de lavage & séchage			
Lave-vaisselle à renouvellement d'eau	●	●	●
Séchage AutoOpen	-	-	-
Système SensorDry/Séchage Actif	-/●	-/●	●/●
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l'eau)	-	-	●
Programmes			
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Quotidien 50°C/Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C	●/-/●/-	●/-/●/-	-/●/●/●
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage machine	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	-/-	-/-	-/-
Programmes additionnels (exemple : Féculents)	-	-	-
Options			
Turbo/Zone Puissance +/Séchage Economique/Séchage Plus	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/-/-
Trempage/Prélavage	-/-	-/-	-/-
Paniers			
Rangement des couverts	Panier à couverts	Tiroir à couverts	Tiroir à couverts 3D
Paniers supérieurs et inférieurs/Capacités couverts	EasyComfort/13	EasyComfort/14	ExtraComfort/14
Connectivité			
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Sécurité			
AquaSécurité	●	●	●
Indication de nettoyage filtre	-	-	-
Verrouillage de porte avec sécurité enfant/Sécurité électronique du bandeau de commande	●/-	●/-	●/-
Alimentation électrique			
Puissance de raccordement en kWh/Fusible en A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Prix de vente maximal conseillé en € TTC			
Inox anti-traces	1099,00	1209,00	1375,00
Blanc brillant / Noir obsidien	989,99	1099,00	1265,00/-
Eco-part. en € TTC	6,00	6,00	6,00/-
Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse			
Inox anti-traces	1105,00	1215,00	1381,00
Blanc brillant / Noir obsidien	995,99	1105,00	1271,00/-




Lave-vaisselle intégrables 60 cm




Désignation/Dimensions standards (60 x 81 cm)	G 6300 SCi	G 6510 SCi	G 6900 SCi
Ligne	Élégance	Élégance	Élégance
Bandeau de commande			
Bandeau droit/incliné	Bandeau droit	Bandeau incliné	Bandeau incliné
Type de commande	Touches de sélection directe	Touches de sélection directe	Touches sensibles
Ecran	Display à 1 ligne de texte	Display à 1 ligne de texte	SensorTronic
Confort d'utilisation			
Système Knock2open	-	-	-
Système de fermeture SoftClose/ComfortClose	-/●	-/●	●/●
Eclairage BrilliantLight/Réservoir de sel dans la porte	-/-	●/●	●/●
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	44	44	41
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24h/Time Control	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Affichage de contrôle	Display	Display	Display
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique/classe d'efficacité de séchage	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Consommation d'eau par cycle (l)/consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco)	9,7/0,84	9,7/0,84	9,7/0,84
Consommation d'eau annuelle (l)/consommation d'énergie annuelle en kWh (Prog. Eco)	2.716/237	2.716/237	2.716/237
Consommation d'eau par cycle (l) en Programme Automatic (à partir de)	6,5	6,5	6,5
Consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco) avec raccord eau chaude	0,49	0,49	0,49
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback/Raccordement eau chaude	●/●/●	●/●/●	●/●/●
VarioPompe électronique avec pression variable des jets/Reconnaissance de charge	●/●	●/●	●/●
Performance de lavage & séchage			
Lave-vaisselle à renouvellement d'eau	●	●	●
Séchage AutoOpen	●	●	●
Système SensorDry/Séchage Actif	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l'eau)	●	●	●
Programmes			
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Quotidien 50°C/Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C	-/●/●/●	-/●/●/●	-/●/●/●
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage machine	-/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	-/●	-/●	●/-
Programmes additionnels (exemple : Féculents)	-	-	●
Options			
Turbo/Zone Puissance +/Séchage Economique/Séchage Plus	●/-/●/-	●/●/●/●	●/●/●/●
Trempage/Prélavage	-/-	-/-	●/●
Paniers			
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D	Tiroir à couverts 3D	Tiroir à couverts 3D
Paniers supérieurs et inférieurs/Capacités couverts	ExtraComfort/14	PremiumComfort/14	PremiumComfort/14
Connectivité			
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready	-/-/-	-/-/-	Pré-équipé/●/●
Sécurité			
AquaSécurité	●	●	●
Indication de nettoyage filtre	●	●	●
Verrouillage de porte avec sécurité enfant/Sécurité électronique du bandeau de commande	●/-	●/-	●/●
Alimentation électrique			
Puissance de raccordement en kWh/Fusible en A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Prix de vente maximal conseillé en € TTC			
Inox anti-traces	1705,00	1925,00	2859,00
Blanc brillant / Noir obsidien / Brun Havane	1595,00	-	-
Eco-part. en € TTC	6,00	6,00	6,00
Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse			
Inox anti-traces	1711,00	1931,00	2865,00
Blanc brillant / Noir obsidien / Brun Havane	1601,00	-	-



Lave-vaisselle intégrables 45 cm



Désignation/Dimensions standards (45 x 81 cm)	G 4700 S Ci
Ligne	Elégance
Bandeau de commande	
Bandeau droit/incliné	Bandeau droit
Type de commande	Touche de sélection de programme
Ecran	Affichages à 3 chiffres
Confort d'utilisation	
Système Knock2open	-
Système de fermeture SoftClose/ComfortClose	-/●
Eclairage BrillantLight/Réservoir de sel dans la porte	-/-
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	46
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24h/Time Control	●/●/-
Affichage de contrôle	Diodes
Consommation	
Classe d'efficacité énergétique/classe d'efficacité de séchage	A+/A
Consommation d'eau par cycle (l)/consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco)	8,7/0,79
Consommation d'eau annuelle (l)/consommation d'énergie annuelle en kWh (Prog. Eco)	2.436/221
Consommation d'eau par cycle (l) en Programme Automatic (à partir de)	6,5
Consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco) avec raccord eau chaude	0,52
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback/Raccordement eau chaude	-/-/●
VarioPompe électronique avec pression variable des jets/Reconnaissance de charge	●/●
Performance de lavage & séchage	
Lave-vaisselle à renouvellement d'eau	●
Séchage AutoOpen	-
Système SensorDry/Séchage Actif	●/●
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l'eau)	●
Programmes	
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°	●/●/●
Quotidien 50°C/Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C	-/●/●/●
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage machine	-/-/-
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	-/-
Programmes additionnels (exemple : Féculents)	-
Options	
Turbo/Zone Puissance +/Séchage Economique/Séchage Plus	●/-/-/-
Trempage/Prélavage	-/-
Paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts
Paniers supérieurs et inférieurs/Capacités couverts	-/9
Connectivité	
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready	-/-/-
Sécurité	
AquaSécurité	●
Indication de nettoyage filtre	-
Verrouillage de porte avec sécurité enfant/Sécurité électronique du bandeau de commande	●/-
Alimentation électrique	
Puissance de raccordement en kWh/Fusible en A	2,2/230/10
Prix de vente maximal conseillé en € TTC	
Inox anti-traces	1375,00
Eco-part. en € TTC	6,00
Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse	1381,00



Lave-vaisselle totalement intégrables 60 cm




Désignation/Dimensions standards (60 x 81 cm)	G 4280 Vi	G 4280 SCVi	G 4481 SCVi
Désignation/Dimensions standards (60 x 85 cm) – XXL			G 4486 SCVi XXL
Ligne	Élégance	Élégance	Élégance
Bandeau de commande			
Bandeau droit/incliné	–	–	–
Type de commande	Touche de sélection de programme	Touche de sélection de programme	Touche de sélection de programme
Ecran	Affichages à 3 chiffres	Affichages à 3 chiffres	Affichages à 3 chiffres
Confort d'utilisation			
Système Knock2open	–	–	–
Système de fermeture SoftClose/ComfortClose	–/●	–/●	–/●
Eclairage BrillantLight/Réservoir de sel dans la porte	–/–	–/–	–/–
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	46	46	46
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24h/Time Control	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Affichage de contrôle	Signal sonore	Signal sonore	Signal sonore
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique/classe d'efficacité de séchage	A+/A	A+/A	A++/A
Consommation d'eau par cycle (l)/consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco)	13,0/1,04	13,0/1,05	10,0/0,94
Consommation d'eau annuelle (l)/consommation d'énergie annuelle en kWh (Prog. Eco)	3.640/295	3.640/299	2.800/266
Consommation d'eau par cycle (l) en Programme Automatic (à partir de)	13,0	13,0	10,0
Consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco) avec raccord eau chaude	0,69	0,70	0,59
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback/Raccordement eau chaude	–/–/●	–/–/●	–/–/●
VarioPompe électronique avec pression variable des jets/Reconnaissance de charge	–/–	–/–	–/–
Performance de lavage & séchage			
Lave-vaisselle à renouvellement d'eau	●	●	●
Séchage AutoOpen	–	–	–
Système SensorDry/Séchage Actif	–/●	–/●	–/●
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l'eau)	●	●	●
Programmes			
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Quotidien 50°C/Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage machine	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	–/–	–/–	–/–
Programmes additionnels (exemple : Féculents)	–	–	–
Options			
Turbo/Zone Puissance +/Séchage Economique/Séchage Plus	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Trempage/Prélavage	–/–	–/–	–/–
Paniers			
Rangement des couverts	Panier à couverts	Tiroirs à couverts	Tiroirs à couverts
Paniers supérieurs et inférieurs/Capacités couverts	EasyComfort/13	EasyComfort/14	EasyComfort/14
Connectivité			
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Sécurité			
AquaSécurité	●	●	●
Indication de nettoyage filtre	–	–	–
Verrouillage de porte avec sécurité enfant/Sécurité électronique du bandeau de commande	–/–	–/–	–/–
Alimentation électrique			
Puissance de raccordement en kWh/Fusible en A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Prix de vente maximal conseillé en € TTC			
Inox anti-traces	989,99	1099,00	1209,00 / XXL 1319,00
Eco-part. en € TTC	6,00	6,00	6,00
Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse	995,99	1105,00	1215,00 / XXL 1325,00





Désignation/Dimensions standards (60 x 81 cm)	G 6160 SCVi	G 6360 SCVi	G 6570 SCVi
Désignation/Dimensions standards (60 x 85 cm) – XXL	G 6165 SCVi XXL	G 6365 SCVi XXL	G 6575 SCVi XXL
Ligne	Élégance	Élégance	Élégance
Bandeau de commande			
Bandeau droit/incliné	–	–	–
Type de commande	Touches de sélection directe	Touches de sélection directe	Touches de sélection directe
Ecran	Affichages à 3 chiffres	Display à 1 ligne de texte	Display à 1 ligne de texte
Confort d'utilisation			
Système Knock2open	–	–	–
Système de fermeture SoftClose/ComfortClose	–/●	–/●	–/●
Eclairage BrillantLight/Réservoir de sel dans la porte	–/–	–/–	●/●
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	45	44	44
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24h/Time Control	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Affichage de contrôle	Signal sonore et visuel	Signal sonore et visuel	Signal sonore et visuel
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique/classe d'efficacité de séchage	A++/A	A+++/A	A+++/A
Consommation d'eau par cycle (l)/consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco)	9,9/0,94	9,7/0,84	9,7/0,84
Consommation d'eau annuelle (l)/consommation d'énergie annuelle en kWh (Prog. Eco)	2.772/266	2.716/237	2.716/237
Consommation d'eau par cycle (l) en Programme Automatic (à partir de)	6,5	6,5	6,5
Consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco) avec raccord eau chaude	0,59	0,49	0,49
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback/Raccordement eau chaude	–/–/●	●/●/●	●/●/●
VarioPompe électronique avec pression variable des jets/Reconnaissance de charge	●/●	●/●	●/●
Performance de lavage & séchage			
Lave-vaisselle à renouvellement d'eau	●	●	●
Séchage AutoOpen	–	●	●
Système SensorDry/Séchage Actif	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l'eau)	●	●	●
Programmes			
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Quotidien 50°C/Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C	–/●/●/●	–/●/●/●	–/●/●/●
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage machine	–/–/–	–/●/●	●/●/●
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	–/–	–/●	–/●
Programmes additionnels (exemple : Féculents)	–	–	–
Options			
Turbo/Zone Puissance +/Séchage Economique/Séchage Plus	●/–/–/–	●/–/●/–	●/●/●/●
Trempage/Prélavage	–/–	–/–	–/–
Paniers			
Rangement des couverts	Tiroirs à couverts 3D	Tiroirs à couverts 3D	Tiroirs à couverts 3D
Paniers supérieurs et inférieurs/Capacités couverts	ExtraComfort/14	ExtraComfort/14	PremiumComfort/14
Connectivité			
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Sécurité			
AquaSécurité	●	●	●
Indication de nettoyage filtre	–	●	●
Verrouillage de porte avec sécurité enfant/Sécurité électronique du bandeau de commande	–/–	–/–	–/–
Alimentation électrique			
Puissance de raccordement en kWh/Fusible en A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Prix de vente maximal conseillé en € TTC			
Inox anti-traces	1485,00 / XXL 1539,00	1649,00 / XXL 1759,00	1925,00 / XXL 2035,00
Eco-part. en € TTC	6,00	6,00	6,00
Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse	1491,00 / XXL 1545,00	1655,00 / XXL 1765,00	1931,00 / XXL 2041,00



Lave-vaisselle totalement intégrables 45 cm



Désignation/Dimensions standards (45 x 81 cm)	G 4760 SCVi
Ligne	Elégance
Bandeau de commande	
Bandeau droit/incliné	-
Type de commande	Touche de sélection de programme
Ecran	Affichages à 3 chiffres
Equipements de confort	
Système Knock2open	-
Système de fermeture SoftClose/ComfortClose	-/●
Eclairage BrillantLight/Réservoir de sel dans la porte	-/-
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	46
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24h/Time Control	●/●/-
Affichage de contrôle	Signal sonore et visuel
Données de consommation	
Classe d'efficacité énergétique/classe d'efficacité de séchage	A+/A
Consommation d'eau par cycle (l)/consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco)	8,7/0,79
Consommation d'eau annuelle (l)/consommation d'énergie annuelle en kWh (Prog. Eco)	2.436/221
Consommation d'eau par cycle (l) en Programme Automatic (à partir de)	6,5
Consommation d'énergie par cycle en kWh (Prog. Eco) avec raccord eau chaude	0,52
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback/Raccordement eau chaude	-/-/●
VarioPompe électronique avec pression variable des jets/Reconnaissance de charge	●/●
Performance de lavage & séchage	
Lave-vaisselle à renouvellement d'eau	●
Séchage AutoOpen	-
Système SensorDry/Séchage Actif	●/●
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l'eau)	●
Programmes	
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°	●/●/●
Quotidien 50°C/Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C	-/●/●/●
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage machine	-/-/-
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	-/-
Programmes additionnels (exemple : Féculents)	-
Options	
Turbo/Zone Puissance +/Séchage Economique/Séchage Plus	●/-/-/-
Trempage/Pré lavage	-/-
Paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts
Paniers supérieurs et inférieurs/Capacités couverts	-/9
Connectivité	
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready	-/-/-
Sécurité	
AquaSécurité	●
Indication de nettoyage filtre	-
Verrouillage de porte avec sécurité enfant/Sécurité électronique du bandeau de commande	-/-
Alimentation électrique	
Puissance de raccordement en kWh/Fusible en A	2,2/230/10
Prix de vente maximal conseillé en € TTC	
Inox anti-traces	1485,00
Eco-part. en € TTC	6,00
Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse	1491,00



